

# 0 600 8B8 001 – UniversalChain 18

Cod comandă	0 600 8B8 001
Cod EAN	3165140925648
Ambalaj de carton	✓
Capac lanț	✓
Ghidaj	✓
Lanț de ferăstrău	✓



## Date tehnice

---

## Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Timp de încărcare acumulator	79 min
Timp de încărcare rapidă acumulator	încărcat în proporție de 80% în 65 min
Rezervor ulei	80 ml
Tăieri per încărcare acumulator	40 de tăieri de 75 mm cu acumulatorul încărcat
Lungime lamă cu lanț	20 cm
Viteza lanțului	4.5 m/s
Grosime element de antrenare	1.1 mm
Lanț	Lanț Oregon
Greutate (incl. lanț, lamă și acumulator)	3,0 kg
Greutate (incl. lanț și lamă)	2,7 kg
Diametru cerc de tăiere	135 mm
Ungere automată	Da
Număr de elemente de antrenare	33
Compatibilitate acumulator	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Dimensiuni sculă (lungime)	510 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	200 mm
Dimensiuni sculă (lățime)	235 mm
Recomandare acumulator	>= 2,5 Ah
Greutate incl. ambalaj	3,66 kg
Livrare fără acumulator și încărcător	✓
Dimensiuni ambalaj (lățime)	240 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	350 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	216 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	240 x 350 x 216 mm

## Funcții

Sistem SDS	✓
Frână cu reacție rapidă Quick Stop	✓
Ungere automată	✓
Sistem de protecție a vârfului	✓
Indicator al nivelului de încărcare a acumulatorului	✓

## Informații privind zgomotele/vibrațiile (AKE 1)

Nivel presiune sonoră	74.5 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel putere sonoră	94.7 dB(A)
Incertitudine K	1.6 dB

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Ușor, compact și versatil pentru tăierea fără efort

### Beneficii pentru utilizatori

- Excepțional de ușor de numai 3 kg, inclusiv acumulatorul
- Sistemul perfecționat Bosch SDS permite întinderea și schimbarea fără scule a lanțului
- Sistem de protecție a vârfului cu dinți de prindere pentru tăierea curată dedesubt a crengilor, fără a le vătăma
- Comutați între curățare delicată, managementul deșeurilor din grădină și tăierea ușoară a lemnului de foc