

0 603 344 421 – PBH 2500 RE

Cod comandă	0 603 344 421
Cod EAN	3165140668248
Geantă din material plastic	✓
Limitator de reglare a adâncimii 2 603 001 019	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 102	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	600 W
Putere utilă	300 W
Turație la mersul în gol	0 – 2.000 rot/min
Număr percuții	0 – 5.100 percuții/min
Energie de percuție (EPTA)	1,9 J
Mecanism de percuție Bosch	pneumatic
Greutatea mașinii	2,2 kg
Diam. max. găurire beton	22 mm
Diam. max. găurire oțel	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm
Greutate incl. ambalaj	3,85 kg
Tensiunea	230 V
Dimensiuni ambalaj (lățime)	370 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	380 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	110 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	370 x 380 x 110 mm



Funcții

Mecanism de percuție pneumatic	✓
Oprire rotație	✓
Sistem electronic Bosch	✓
Funcție de dăltuire	✓
Funcționare dreapta-stânga	✓
Bosch SDS plus	✓
Softgrip	✓
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	93.5 dB(A)
Nivel putere sonoră	104.5 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Compact și foarte puternic, pentru găurire cu și fără percuție și dăltuire

Beneficii pentru utilizatori

- Motor de 600 W și mecanism de percuție pneumatic de 1,9 j pentru toate utilizările
- Mandrină SDS plus pentru schimbarea rapidă, fără cheie, a accesoriilor
- Găurește cu percuție și dăltuiește în beton și zidărie sau găurește plăcile ceramice, lemnul și metalul
- Funcție de dăltuire Vario Lock, care permite selecția unor poziții diferite ale dălții
- Găurește până la un diametru de 22/30/13 mm în beton/lemn/metal, cântărind numai 2,2 kg