

0 603 393 020 – PBH 2800 RE

Cod comandă	0 603 393 020
Cod EAN	3165140459969
Daltă plată 2 609 255 570	✓
Geantă din material plastic	✓
Limitator de reglare a adâncimii 2 603 001 019	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 102	✓



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	720 W
Turație la mersul în gol	0 – 1.450 rot/min
Număr percuții	0 – 4.000 percuții/min
Energie de percuție (EPTA)	2,6 J
Mecanism de percuție Bosch	pneumatic
Diam. max. găurire beton	26 mm
Diam. max. găurire oțel	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm
Cu carote în zidărie	68 mm
Greutate	3,0 kg
Tensiunea	230 V
Greutate incl. ambalaj	5,26 kg
Dimensiuni ambalaj (lungime)	470 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime)	390 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	140 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	470 x 390 x 140 mm



Funcții

Oprire rotație	✓
Preselecția turației	✓
Sistem electronic Bosch	✓
Funcție de dăltuire	✓
Funcționare dreapta-stânga	✓
Bosch SDS plus	✓
Softgrip	✓
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	89 dB(A)
Nivel putere sonoră	100 dB(A)
Incertitudine K	2 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Puternic pentru lucrări grele de găurire cu și fără percuție și dăltuire

Beneficii pentru utilizatori

- Motor de 720 W și mecanism de percuție pneumatic de 2,6 J pentru lucrări grele
- Cuplaj de suprasarcină pentru protecția utilizatorului și a sculei electrice împotriva blocării burghiilor sau a suprasarcinilor
- Găurește cu percuție și dăltuiește în beton și zidărie sau găurește plăcile ceramice, lemnul și metalul
- Funcție de dăltuire Vario Lock, care permite selecția unor poziții diferite ale dălții
- Găurește până la un diametru de 26/30/13 mm în beton/lemn/metal, cântărind numai 3,0 kg