

0 600 8A6 304 – EasyRotak 32

Cod comandă	0 600 8A6 304
-------------	---------------

Cod EAN	4053423321326
---------	---------------



Date tehnice

Date tehnice

Puterea motorului	1.200 W
Moment de torsiune	13 Nm
Lăţime de tăiere	32 cm
Sistem de tăiere	Cuţite de seceră
Volum colectare iarbă	31 l
Înălţime de tăiere	25 – 65 mm
Reglarea înălţimii de tăiere	de 3 ori, pe axă
Tip mâner	Standard
Dimensiuni sculă (L x l x î)	1170 x 360 x 910 mm
Subdiviziune categorie de produse	Maşină de tuns iarba
Greutate	8,500 kg
Nivel de zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 75 dB(A); nivel putere sonoră 92 dB(A). Incertitudine K= 1 dB.
Dimensiuni ambalaj (lungime)	600 mm
Dimensiuni ambalaj (lăţime)	390 mm
Dimensiuni ambalaj (înălţime)	275 mm
Dimensiuni ambalaj (L x l x î)	600 x 390 x 275 mm

Funcţii

Motor Powerdrive	✓
Pieptene de gazon	✓
Mâner de transport integrat	✓
Protecţie la suprasarcină motor	✓

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel presiune sonoră	75 dB(A)
Nivel putere sonoră	92 dB(A)
Incertitudine K	1 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Pentru tundere ușoară – rezultate rapide, chiar și pe margini

Beneficii pentru utilizatori

- Motor eficient din punct de vedere energetic care oferă o experiență de tundere puternică
- Mâner de transport pentru ridicarea cu ușurință a aparatului cu greutate redusă
- Marginile curate asigură o tăiere curată de-a lungul marginilor și lângă ziduri
- Mânere pliabile pentru depozitare în spații înguste