

0 600 8A6 501 – UniversalRotak 37

Cod comandă	0 600 8A6 501
Cod EAN	4053423322071



Date tehnice

Date tehnice

Puterea motorului	1.400 W
Lăţime de tăiere	37 cm
Sistem de tăiere	Cuţite de seceră
Volum colectare iarbă	40 l
Înălţime de tăiere	25 – 70 mm
Reglarea înălţimii de tăiere	de 5 ori, central
Tip mâner	„Ergoflex-System“
Dimensiuni sculă (L x l x î)	1340 x 400 x 1060 mm
Subdiviziune categorie de produse	Maşină de tuns iarba
Tensiunea	230 V
Greutate	12,000 kg
Nivel de zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 75 dB(A); nivel putere sonoră 93 dB(A). Incertitudine K= 1,5 dB.
Dimensiuni ambalaj (lungime)	640 mm
Dimensiuni ambalaj (lăţime)	410 mm
Dimensiuni ambalaj (înălţime)	385 mm
Dimensiuni ambalaj (L x l x î)	640 x 410 x 385 mm

Funcţii

Motor Powerdrive	✓
Pieptene de gazon	✓
Mâner de transport integrat	✓
Protecţie la suprasarcină motor	✓

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel presiune sonoră	75 dB(A)
Nivel putere sonoră	93 dB(A)
Incertitudine K	1.5 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Pentru tundere ușoară, fără dureri de spate – rezultate excelente, chiar și pe margini

Beneficii pentru utilizatori

- Motor eficient din punct de vedere energetic care oferă o experiență de tundere puternică
- Mâner de transport pentru ridicarea cu ușurință a aparatului cu greutate redusă
- Marginile curate asigură o tăiere curată de-a lungul marginilor și lângă ziduri
- Mânere pliabile pentru depozitare în spații înguste
- Mânere Ergoflex pentru manevrabilitate confortabilă