

Cod comandă	0 601 58F 000
Cod EAN	3165140602839
1 pânză de ferăstrău vertical T 144 D, Speed for Wood disponibilă separat ca set de 3: 2 608 630 560	✓
Cheie hexagonală WAF 5 cod de comandă piesă de schimb 1 907 950 006	✓
Protecție împotriva ruperii așchiilor număr de piesă de schimb 2 601 016 065	✓
Set de aspirare a prafului număr de piesă de schimb 1 619 P07 167	✓
Valiză profesională	✓



## Date tehnice

### Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)


Ferăstrăul vertical GST 90 BE Professional cu alimentare cu cablu oferă o performanță de bază fiabilă. Mânerul său în U cu comutator de reglare a turației permite lucrul zilnic stabil. Schimbarea pânzelor de ferăstrău este facilitată de sistemul SDS Bosch fără cheie al ferăstrăului vertical. În plus, motorul său fiabil de 650 W produce rezultate de lucru rapide.

Versiune lungă partea 2 (BE)

Această sculă electrică este concepută pentru tăiere curbă în lemn masiv, plăci aglomerate și materiale compuse din lemn. Este compatibilă cu sistemul Bosch Click & Clean, precum și cu alte aspiratoare Bosch.

Nivel zgomot

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 87 dB(A); nivel putere sonoră 98 dB(A). Incertitudine K= 5 dB.



### Date tehnice

Putere nominală	650 W
Număr de curse de mers în gol	500 – 3.100 curse/min
Greutate	2,6 kg
Lungimea cablului	2.5 m
Dimensiuni sculă (lățime)	80 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	332 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	212 mm

### Adâncime de tăiere

Adâncime de tăiere în lemn	90 mm
Adâncime de tăiere în aluminiu	20 mm
Adâncime de tăiere în oțel nealiat	10 mm

### Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	87 dB(A)
Nivel putere sonoră	98 dB(A)
Incertitudine K	5 dB

### Segment

Segmente	Lemn Tăiere Gama Heavy Duty
Segment mailing	Lemn

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Confort de primă clasă în segmentul ferăstrielor recent lansate

### Beneficii pentru utilizatori

- Partenerul de încredere pentru utilizarea zilnică
- Utilizare foarte confortabilă datorită sistemului „SDS“ Bosch, de schimbare simplă a pânzei de ferăstrău, cu o singură mână și fără a fi necesare chei
- Comutator cu funcție de accelerare pentru o tăiere lină a materialului