

0 603 207 100 – PFS 3000-2

Cod comandă	0 603 207 100
Cod EAN	3165140731126
Ambalaj de carton	✓
Chingă	✓
Duză pentru vopsele de perete (albă)	✓
Duză pentru vopsele email și lazuri (gri)	✓
Filtru vopsea	✓
Perie de curățare	✓
Recipient pentru vopsea de 1000 ml cu capac	✓
1 600 A00 1GG	



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	650 W
Capacitate de pompare	300 ml/min
Aplicare vopsea (suprafață)	2 m ²
Aplicare vopsea (timp)	1 min
Aplicare vopsea	2 m ² în 1 min
Volum rezervor	1.000 ml
Greutatea mașinii	3,3 kg
Lungime furtun	2,0 m
Lac	✓
Lacuri	✓
Vopsea perete	✓
Electronic AirControl	✓
Greutate incl. ambalaj	4,49 kg
Tensiunea	220 V
Dimensiuni ambalaj (lățime)	358 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	274 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	320 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	358 x 274 x 320 mm

Funcții

SDS Bosch	✓
Portabil	✓
SprayControl Technology	✓
Duză de vopsea în 3 trepte	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	80 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Adio pensule – aplicați rapid și uniform straturile de vopsea pe suprafețe texturate și pe margini

Beneficii pentru utilizatori

- Motorul de 650 W permite vopsirea foarte rapidă și ușoară
- Aplică uniform vopseaua cu o viteză de 2 m²/min for pentru lucrări medii până la mari, realizate în mediu interior și exterior
- Rezervorul pentru vopsea cu o capacitate de 1000 ml economisește timp reducând la minimum necesitatea reumplerii în timpul lucrului
- Sistem de pulverizare ALLPaint: pulverizează vopsele pentru perete, emailuri sau lacuri pe lemn sau metal
- Vopseaua este pulverizată fin, în straturi uniforme, pe toate suprafețele, fără picurare

