

0 603 207 200 – PFS 5000 E

Cod comandă	0 603 207 200
Cod EAN	3165140731140
2 recipiente pentru vopsea de 1000 ml cu capac 1 600 A00 1GG	✓
Cutie carton	✓
Duză pentru vopsele de perete (albă)	✓
Duză pentru vopsele email (neagră)	✓
Filtru vopsea	✓
Perie de curățare	✓



Date tehnice**Date tehnice**

Putere nominală	1.200 W
Capacitate de pompare	500 ml/min
Aplicare vopsea (suprafață)	3 m ²
Aplicare vopsea (timp)	1 min
Aplicare vopsea	3 m ² în 1 min
Volum rezervor	1.000 ml
Greutatea mașinii	4,9 kg
Lungime furtun	4,0 m
Dimensiuni sculă (lățime)	405 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	410 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	235 mm
Lac	✓
Lacuri	✓
Vopsea perete	✓
Electronic AirControl	✓
Greutate incl. ambalaj	6,72 kg
Tensiunea	220 V
Dimensiuni ambalaj (lățime)	520 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	267 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	417 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	520 x 267 x 417 mm

Funcții

SDS Bosch	✓
SprayControl Technology	✓
Reglare electronică a debitului de aer	✓
Reglare fără trepte a debitului de vopsea	✓
Duză de vopsea în 3 trepte	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	84 dB(A)
Nivel putere sonoră	95 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Adio pensule – aplicații rapid și uniform straturile de vopsea pe suprafețe texturate și pe margini

Beneficii pentru utilizatori

- Sistem de pulverizare ALLPaint: pulverizează vopsele pentru perete, emailuri sau lacuri pe lemn sau metal
- Aplică rapid vopseaua cu o viteză de 3 m²/min pentru lucrări de vopsire mari și foarte mari, realizate în mediu interior și exterior
- Motorul de 1200 W asigură cea mai bună aplicare a vopselei din clasa sa pentru rezultate de lucru extrem de rapide
- Două rezervoare pentru vopsea cu câte o capacitate de 1000 ml economisesc timpul reducând la minimum necesitatea reumplerii în timpul lucrului
- Vopseaua este pulverizată fin, în straturi uniforme, pe toate suprafețele, fără picurare