

# 0 603 133 020 – EasyImpact 600

Cod comandă	0 603 133 020
Cod EAN	4059952576350
Limitator de reglare a adâncimii	✓
Mâner suplimentar	✓
Valiză profesională	✓



## Date tehnice

## Date tehnice

Putere nominală	600 W
Putere maximă furnizată	370 W
Moment de rotație nominal	1,2 Nm
Cuplu de antrenare conform EN 60745	15,0 Nm
Turație la mersul în gol	0 – 3.000 rot/min
Număr percuții	45.000 percuții/min
Greutatea mașinii	1,7 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	68 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	290 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	221 mm
Diametru de găurire în zidărie	12 mm
Diam. max. găurire oțel	10 mm
Diam. max. găurire lemn	25 mm
Greutate incl. ambalaj	3,05 kg
Sistem de microfiltrare găurire	✓
Mandrine	Mandrină rapidă
Dimensiuni ambalaj (lățime)	291 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	386 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	110 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	291 x 386 x 110 mm



## Funcții

Mandrină rapidă	✓
Cablu de 2,5 m	✓
Funcționare dreapta-stânga	✓
Sistem electronic Bosch	✓
Softgrip	✓
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	✓

## Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	96 dB(A)
Nivel putere sonoră	107 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Confortabile și compacte pentru găurirea precisă, fără efort, a mai multor materiale

### Beneficii pentru utilizatori

- Mandrină rapidă cu două bucșe pentru schimbarea rapidă și simplă a burghiului
- Sistem electronic de reglare a turației pentru controlul prin intermediul unui declanșator al turației de găurire
- Greutate redusă de 1,7 kg, compact și ergonomic pentru manevrare confortabilă
- Găurire fără efort cu adâncime de până la 12 mm în zidărie și de până la 25 mm în lemn