

# 0 603 952 30F – Uneo Maxx

Cod comandă	0 603 952 30F
Cod EAN	3165140877466
1 acumulator PBA 18V 2.5Ah	✓
4 capete de șrubelniță lungi	✓
Adaptor tijă rotundă	✓
Burghiu pentru beton Ø 6 și 8 mm	✓
Burghiu universal Ø 5 și 6 mm	✓
Valize profesionale	✓
Încărcător AL 1830 CV	✓



**Date tehnice****Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului	18 V
Compatibilitate acumulator	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Recomandare acumulator	>= 1,5 Ah
Capacitate acumulator	2,5 Ah
Turație la mersul în gol	0 – 900 rot/min
Număr percuții	0 – 5.000 percuții/min
Energie de percuție (EPTA)	0,6 J
Mecanism de percuție Bosch	pneumatic
Diam. max. găurire beton	10 mm
Diam. max. găurire oțel	8 mm
Diam. max. găurire lemn	10 mm
Greutate	2,0 kg
Dimensiuni sculă (lungime x lățime x înălțime)	387 x 339 x 113 mm
Greutate incl. ambalaj	3,61 kg
Dimensiuni ambalaj (lungime)	387 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime)	339 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	113 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	387 x 339 x 113 mm

**Funcții**

18 V	✓
Tehnologia acumulatorilor litiu-ion	✓
Mecanism de percuție pneumatic	✓
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓
Sistem de prindere SDS quick	✓
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	✓
Lampă de lucru integrată	✓
Softgrip	✓
Sistem electronic Bosch	✓

**Informații privind zgomotele/vibrațiile**

Nivel presiune sonoră	85 dB(A)
Nivel putere sonoră	96 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

## Avantaje

---

### Argument principal de vânzare

- Cea mai bună unealtă 3 în 1 cu acumulator pentru lucrări ample

### Beneficii pentru utilizatori

- Mecanism pneumatic de percuție pentru găurire ușoară și rapidă inclusiv în beton
- Mandrină cu sistem SDS pentru schimbarea intuitivă și ușoară, în numai 3 secunde, a accesoriilor
- Compact și puternic pentru manevrare și performanțe optime
- Pentru găurire cu percuție și înșurubare în beton, zidărie, plăci ceramice, lemn și metal
- POWER FOR ALL: un acumulator și un încărcător pentru o întreagă gamă de scule Home & Garden