

0 603 103 021 – UniversalMulti 12

Cod comandă	0 603 103 021
Cod EAN	3165140843898
1 acumulator PBA 12V 2.5Ah O-B	✓
ACZ 85 EB 2 609 256 943	✓
AIZ 32 EPC 2 609 256 947	✓
Limitator de reglare a adâncimii în 4 trepte pentru pânze de ferăstrău segmentate 2 609 256 C61	✓
Placa de șlefuire Delta 93 mm, AVZ 93 G 2 609 256 956	✓
Set de hârtie abrazivă Delta 2 609 256 A54	✓
Valize profesionale	✓
Încărcător GAL 12V-20	✓



Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	12 V
Compatibilitate acumulator	12V POWER FOR ALL
Recomandare acumulator	$\geq 4,0$ Ah
Capacitate acumulator	2,5 Ah
Turație la mersul în gol	10.000 – 20.000 rot/min
Unghi de oscilație	2,8 °
Dimensiuni sculă (lungime x lățime x înălțime)	277 x 62 x 89 mm
Greutate	1,1 kg
Greutate incl. ambalaj	2,83 kg
Dimensiuni ambalaj (lățime)	291 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	386 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	110 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	291 x 386 x 110 mm

Funcții

12 V	✓
Tehnologia acumulatorilor litiu-ion	✓
Fără cablu de alimentare	✓
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓
Unghi de oscilație	✓
Preselecția turației	✓
Softgrip	✓
În set cu accesorii suplimentare	✓

Informație privind zgomotele/vibrațiile (fără mâner)

Nivel presiune sonoră	83 dB(A)
Nivel putere sonoră	94 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Soluție versatilă, fără cablu de alimentare, pentru o gamă largă de lucrări de bricolaj

Beneficii pentru utilizatori

- Motor puternic cu preselecția electronică a turației
- Sistemul AutoClic de la Bosch permite schimbarea accesoriilor în 3 secunde, fără cheie
- Gamă largă de accesorii Starlock disponibile pentru numeroase aplicații
- LED integrat pentru iluminarea întregii zone de lucru
- Tăiați, tăiați cu fereastră, șlefuiți, răzuți, frezați, răspăluși și lustruiți o gamă largă de materiale
- POWER FOR ALL: un acumulator și un încărcător pentru o întreagă gamă de scule Home & Garden
- Tehnologia Syneon reglează cantitatea de energie utilizată pentru eficiență optimă și timp de funcționare mai îndelungat