

0 601 27A 400 – GBG 60-20

Cod comandă	0 601 27A 400
Cod EAN	3165140893442
Granulație normală discuri de șlefuit gran. 24	✓
Granulație normală discuri de șlefuit gran. 60	✓




Date tehnice

Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)

Datorită motorului său puternic cu inducție de 600 W, care nu necesită întreținere, polizorul de banc cu două discuri abrazive GBG 60-20 Professional poate face față chiar și celor mai dificile lucrări de degroșare, debavurare și ascuțire într-o varietate mare de condiții industriale de lucru. Carcasa robustă din aluminiu turnat sub presiune, cu rulmenți cu bile încapsulați, protejează motorul împotriva prafului, pentru a asigura o funcționare de lungă durată a acestuia. Baza solidă asigură stabilitatea polizorului compact, garantând astfel o funcționare lină a acestuia.



Versiune lungă partea 2 (BE)

GBG 60-20 include suporturi reglabile fără cheie pentru piese de prelucrat, apărători din oțel și capace de protecție împotriva scânteilor.

Date tehnice

Diam. discuri de șlefuit	200 mm
Turație la mersul în gol	3.600 rot/min
Lățimi ale discului de șlefuire	25 mm
Orificiu disc de șlefuire	32 mm
Granulație	24 60
Putere nominală	600 W
Greutate	15,0 kg
Dimensiuni sculă (lățime)	230 mm
Dimensiuni sculă (lungime)	370 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	260 mm

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	70 dB(A)
Nivel putere sonoră	80 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 70 dB(A); nivel putere sonoră 80 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Segment

Segmente Banc de lucru Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Polizorul de banc rezistent, cu două discuri abrazive și motor de 600 W face față chiar și celor mai dificile lucrări

Beneficii pentru utilizatori

- Motor puternic, de 600 W, cu inducție, care nu necesită întreținere, pentru lucrări de degroșare, debavurare și ascuțire de calitate superioară
- Carcasa robustă din aluminiu turnat sub presiune, cu rulmenți cu bile încapsulați, protejează motorul împotriva prafului, asigurând o funcționare de lungă durată a acestuia
- Baza solidă oferă siguranță și stabilitate
- Include suporturi reglabile fără cheie pentru piese de prelucrat, apărători din oțel și capace de protecție împotriva scânteilor.