

0 603 9C6 020 – PushDrive

Cod comandă	0 603 9C6 020
Cod EAN	3165140959131
Casetă de depozitare	✓
Set capete de șurubelniță, 32 buc.	✓
Încărcător micro-USB	✓



Date tehnice**Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului	3,6 V
Capacitate acumulator	1,5 Ah
Turație la mersul în gol	360 rot/min
Moment de rotație, maxim	5 Nm
Moment de torsiune, maxim înșurubare dură /moale	2,5 / 5 Nm
Durata de încărcare	1.5 h
Mandrine	Suport magnetic pentru biți, cu prindere hexagonală
Ø șuruburi până la	5 mm
Dimensiuni sculă (L x l x î)	182 x 38 x 38 mm
Greutate	0,280 kg
Greutate incl. ambalaj	0,91 kg
Nivel de zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB.
Dimensiuni ambalaj (lungime)	280 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime)	140 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	70 mm
Dimensiuni ambalaj (L x l x î)	280 x 140 x 70 mm

Funcții

3,6 V	✓
Tehnologia acumulatorilor litiu-ion	✓
Utilizare: înșurubare	✓
Softgrip	✓
Funcționare dreapta-stânga	✓
Indicator nivel de încărcare	✓
Acumulator integrat	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	70 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Pornire printr-o simplă atingere de buton

Beneficii pentru utilizatori

- Manevrare ușoară datorită funcției unice „Push&Go”
- Control sporit datorită selectării cuplului
- Posibilitate de reglare manuală a șuruburilor cu ajutorul modului manual
- Cu încărcător micro-USB pentru încărcare ușoară
- Nu prezintă efect de memorie și nu se autodescarcă: este întotdeauna gata de utilizare datorită tehnologiei litiu-ion
- LED indicator al stării de încărcare