

0 603 9C7 120 – IXO 6

Cod comandă	0 603 9C7 120
Cod EAN	4053423224306
10 bituri de șurubelniță	✓
Cutie	✓
Încărcător micro-USB	✓



Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	3,6 V
Capacitate acumulator	1,5 Ah
Turație la mersul în gol	215 rot/min
Moment de torsiune, maxim înșurubare dură /moale	3 / 4,5 Nm
Durata de încărcare	2 h
Mandrine	Suport capete de șurubelniță cu prindere hexagonală
Ø șuruburi până la	5 mm
Dimensiuni sculă (L x l x î)	155 x 48 x 126 mm
Greutate	0,340 kg
Greutate incl. ambalaj	0,34 kg
Nivel de zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB.
Dimensiuni ambalaj (lungime)	65 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime)	190 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	200 mm
Dimensiuni ambalaj (L x l x î)	65 x 190 x 200 mm

Funcții

3,6 V	✓
Tehnologia acumulatorilor litiu-ion	✓
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓
Power Control	✓
Utilizare: înșurubare	✓
Softgrip	✓
Lampă de lucru integrată	✓
Funcționare dreapta-stânga	✓
Indicator nivel de încărcare	✓
Acumulator integrat	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	70 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Control deplin pentru lucru fără griji – înșurubare intuitivă de la început până la sfârșit

Beneficii pentru utilizatori

- Control deplin datorită controlului progresiv al turației – fără așchii de lemn sau șuruburi deteriorate
- Informare completă datorită indicatorului cu 3 LED-uri al stării de încărcare a acumulatorului – continuă-ți lucrul având siguranța unei informări detaliate privind nivelul de încărcare a acumulatorului
- Gamă completă de posibilități datorită interfeței pentru accesorii – accesorii perfecte atât pentru lucrările din casă, cât și pentru cele din afara acesteia