

1 600 A02 BX2 – Șurubelniță cu clichet cu 12 bii

Cod comandă	1 600 A02 BX2
Cod EAN	4059952643229
12 capete de șurubelniță standard	✓
Ambalaj de carton	✓



1 600 A02 BX2 – Șurubelniță cu clichet cu 12 bii

Date tehnice

Date tehnice

Profil	PH PZ SL TX
Diametru mâner	40 mm
Lungime ax	80 mm
Diametru ax	10 mm
Material	Crom vanadiu ABS TPR
Standarde	DIN ISO 1173:2001
Prindere ergonomică	✓
Mâner cu suprafață aderentă moale	✓
Dimensiuni sculă (L x l x î)	207 x 38 x 40 mm
Greutate	0,200 kg
Zonă de precizie	✓
Zonă putere	✓
Hexagon pentru fixarea cheii	✓
Șurubelniță de precizie	✓
VDE	✓
Zonă rotire liberă	✓
Capac rotire liberă	✓
Design antirostogolire	✓
Capac de capăt care poate fi lovit	✓
Izolație lamă subțire	✓
Izolație lamă standard	✓
În conformitate cu DIN EN/IEC 60900	✓
Vârf magnetic	✓
Ax Thru-Tang (construcție dintr-o singură bucată)	✓
Vârf cu laser	✓
Nivel de zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB.



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Șurubelniță cu clichet, cu cuplu mare pentru înșurubare eficientă

Beneficii pentru utilizatori

- Funcție cu clichet cu angrenaj cu 36 de dinți pentru un cuplu de până la 50 Nm
- Înșurubare stabilă cu tijă de 80 mm și suport magnetic pentru biți
- Design ergonomic și mâner cu suprafață aderentă moale pentru control deplin și forță optimă
- Inel metalic intuitiv pentru poziționare la stânga și la dreapta și setare manuală la mijloc
- Casetă de biți cu deschidere rapidă cu 12 biți din oțel S2, de diferite dimensiuni, codăți pe culori