

Cod comandă	0 603 9A3 400
Cod EAN	4053423202526
1 acumulator PBA 18V 1.5 Ah	✓
Adaptor excentric	✓
Adaptor mandrină	✓
Adaptor unghiular	✓
Ambalaj de carton	✓
Cap șurubelniță dublu	✓
Încărcător AL 1815 CV	✓

Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	18 V
Compatibilitate acumulator	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Capacitate acumulator	1,5 Ah
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 400 / 1.350 rot/min
Moment de rotație, maxim	38,0 Nm
Moment de torsiune, maxim înșurubare dură /moale	19 / 38 Nm
Trepte ale momentului de torsiune	20 + 2
Număr percuții, maxim	21.700 percuții/min
Mandrine	Mandrină rapidă 10 mm
Ø șuruburi până la	8 mm
Diam. găurire în oțel	10 mm
Diam. de găurire în lemn	30 mm
Diam. găurire în zidărie	10 mm
Greutatea mașinii cu acumulator	1,40 kg
Recomandare acumulator	>= 1,5 Ah
Dimensiuni sculă (lungime x lățime x înălțime)	102 x 386 x 341 mm
Greutate incl. ambalaj	4,37 kg
Dimensiuni ambalaj (lungime)	102 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime)	386 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	341 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	102 x 386 x 341 mm

Funcții

18 V	✓
Tehnologia acumulatorilor litiu-ion	✓
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	✓
Lampă de lucru integrată	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	88 dB(A)
Nivel putere sonoră	99 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Soluția completă pentru înșurubare și găurire

