

0 603 984 00C – Uneo

Cod comandă	0 603 984 00C
Cod EAN	3165140877541
4 capete de șrubelniță lungi	✓
Adaptor tijă rotundă	✓
Ambalaj de carton	✓
Burghiu pentru beton Ø 6 și 8 mm	✓
Burghiu universal Ø 5 și 6 mm	✓



Date tehnice**Date tehnice**

Tensiunea acumulatorului	12,0 V
Capacitate acumulator	2,5 Ah
Număr maxim găuri cu acumulatorul încărcat (beton)	38
Număr maxim găuri cu acumulatorul încărcat (lemn de esență moale)	90
Număr maxim de șuruburi cu acumulatorul încărcat	110
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a	0 – 280 / 900 rot/min
Număr percuții	0 – 4.800 percuții/min
Energie de percuție (EPTA)	0,5 J
Mecanism de percuție Bosch	pneumatic
Greutatea mașinii	1,3 kg
Compatibilitate acumulator	12V POWER FOR ALL
Recomandare acumulator	>= 1,5 Ah
Diam. max. găurire beton	10 mm
Diam. max. găurire oțel	8 mm
Diam. max. găurire lemn	10 mm
Greutate incl. ambalaj	1,82 kg
Dimensiuni ambalaj (lățime)	245 mm
Dimensiuni ambalaj (lungime)	89 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	276 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime x lungime x înălțime)	245 x 89 x 276 mm

Funcții

12 V	✓
Tehnologia acumulatorilor litiu-ion	✓
Mecanism de percuție pneumatic	✓
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)	✓
Sistem de prindere SDS quick	✓
Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție	✓
Softgrip	✓
Sistem electronic Bosch	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	83 dB(A)
Nivel putere sonoră	94 dB(A)
Incertitudine K	3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Unealta versatilă 3 în 1 cu acumulator pentru găurire cu și fără percuție și înșurubare