

0 601 9H9 020 – GWS 180-LI

| | |
|--|---------------|
| Cod comandă | 0 601 9H9 020 |
| Cod EAN | 3165140978644 |
| Apărătoare de protecție 2 608 000 678 | ✓ |
| Cheie pentru șplinturi 1 607 950 043 | ✓ |
| Cutie carton | ✓ |
| Flanșă de prindere 1 605 703 099 | ✓ |
| Mâner suplimentar 1 602 025 024 | ✓ |
| Piuliță de strângere 1 603 340 040 | ✓ |



Date tehnice

Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)

Polizorul unghiular mic cu acumulator GWS 180-LI Professional de la Bosch combină performanța specifică sculelor cu alimentare cu cablu cu o ergonomie remarcabilă și o manevrabilitate confortabilă. Fiind optimizat special pentru aplicațiile de tăiere, designul echilibrat și mânerul subțire ale acestei scule asigură o versatilitate remarcabilă. Motorul de înaltă performanță fără perii asigură un progres de lucru rapid și o putere egală cu cea a unei scule de 700 W cu alimentare cu cablu. Datorită eficienței sporite și timpului de funcționare îmbunătățit, acest polizor obține cel mai bun nivel de productivitate după fiecare încărcare a acumulatorului. Designul cu mâner subțire și apăraștoarea fără cheie asigură maximum de confort la utilizarea polizorului.



BRUSHLESS MOTOR




ERGONOMIC



RESTART PROTECTION



SOFT GRIP



| | |
|--------------------------|---|
| Tensiunea acumulatorului | 18.0 V |
| Nivel zgomot | Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 79,5 dB(A); nivel putere sonoră 90,5 dB(A). Incertitudine K= 3 dB. |

Date tehnice

| | |
|---------------------------|----------------|
| Turație la mersul în gol | 11.000 rot/min |
| Arbore de șlefuit | M14 |
| Orificiu, diam. | 22,2 mm |
| Greutate excl. acumulator | 1.6 kg |

Dispozitive de lucru

| | |
|--------------------------------|--------|
| Diam. disc de degroșare/tăiere | 125 mm |
|--------------------------------|--------|

Informații privind zgomotele/vibrațiile

| | |
|-----------------------|------------|
| Nivel presiune sonoră | 79.5 dB(A) |
| Nivel putere sonoră | 90.5 dB(A) |
| Incertitudine K | 3 dB |

Segment

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Segmente | Polizor unghiular mic cu acumulator |
| Segment mailing | Metal |

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Un progres major de la sculele cu alimentare cu cablu la sculele cu acumulator și cu soluții accesibile!

Beneficii pentru utilizatori

- Motorul de înaltă performanță fără perii asigură o putere egală cu cea a unei scule de 700 W cu alimentare cu cablu
- Design echilibrat și mâner subțire, optimizat special pentru tăieri versatile
- Productivitate ridicată datorită eficienței sporite și timpului de funcționare îmbunătățit
- Nivel avansat de confort datorită designului subțire al mânerului și apărătoarei fără cheie