

0 601 229 100 – GGS 18V-23 LC

Cod comandă	0 601 229 100
Cod EAN	3165140945721
Bucșă elastică cu contrapiuliță 6 mm 2 608 570 137	✓
Cheie 13 mm număr de piesă de schimb 3 607 950 025	✓
Cheie 19 mm număr de piesă de schimb 3 607 950 024	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Date tehnice

Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE)

GGS 18V-23 LC și GGS 18V-23 PLC sunt polizoarele drepte cu acumulator și gât lung de la Bosch, care oferă performanță similară unei scule cu alimentare la rețea. Datorită motorului său fără perii de mare putere, este similar unui polizor drept cu alimentare la rețea de 1000 W. Este prevăzut cu funcții Drop & KickBack Control și frână. O versiune cu PROtection switch (comutator de protecție) este, de asemenea, disponibilă. Pentru a asigura un control perfect al sculei, sunt prevăzute un mâner extrem de mic și un modul de conectivitate.

Dimensiuni sculă (lungime)	460 mm
Dimensiuni sculă (înălțime)	110 mm
Tensiunea acumulatorului	18.0 V
Greutate incl. acumulator	0,0 kg

Date tehnice


Turație la mersul în gol	23.500 rot/min
Greutate excl. acumulator	1.4 kg
Sistem de prindere	Bucșă elastică

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	72 dB(A)
Nivel putere sonoră	83 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 72 dB(A); nivel putere sonoră 83 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.

Segment

Segmente	Gama Heavy Duty
----------	-----------------



Avantaje

Argument principal de vânzare

- Polizorul drept cu acumulator, la fel de puternic ca o sculă electrică alimentată de la rețea

Beneficii pentru utilizatori

- Următorul nivel de putere – echivalentul a 1.000 W: Mai puternic decât polizoarele drepte standard cu alimentare la rețea datorită motorului fără perii, deosebit de puternic
- Cel mai bun control al sculei: Disponibil cu sistemul Drop & KickBack Control, sistem de frânare și, de asemenea, cu PROtection switch (comutator de protecție)
- Cel mai înalt nivel de confort: Datorită modului de conectivitate și dimensiunii mici a mânerului, pentru o manevrare ușoară