

0 600 8B8 600 – AdvancedChain 36V-35-40

Cod comandă	0 600 8B8 600
Cod EAN	3165140939034
1 acumulator 36V 2.0Ah	✓
1 lanț de ferăstrău, 35 cm	✓
Ambalaj de carton	✓
Capac lanț	✓
Ghid de tensionare a lanțului	✓
Ghidaj	✓
Lubrifiant pentru lanțuri de ferăstrău 50 ml	✓
Manual Quick Start	✓
Încărcător AL 36V-20	✓



Date tehnice

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului	36,0 V
Compatibilitate acumulator	36V POWER FOR ALL
Recomandare acumulator	$\geq 2,0$ Ah
Timp de încărcare acumulator	1,10 h
Rezervor ulei	150 ml
Tăieri per încărcare acumulator	2,0 Ah > 60 tăieri
Lungime lamă cu lanț	35 cm
Viteza lanțului	14 m/s
Grosime element de antrenare	1.1 mm
Lanț	Lanț Oregon
Diametru cerc de tăiere	31 cm
Ungere automată	Da
Număr de elemente de antrenare	52
Dimensiuni sculă (L x l x î)	787 x 233 x 229 mm
Greutate (incl. lanț și lamă)	3,5 kg
Greutate (incl. lanț, lamă și acumulator)	4,2 kg
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău cu lanț cu acumulator
Distribuirea lanțului	3/8" (9,52 mm)
Greutate incl. ambalaj	6,30 kg
Greutate excl. acumulator	3,7 kg
Nivel de zgomot	Valorile măsurate pentru zgomot au fost determinate conform 2000/14/CE. Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 96 dB (A). Incertitudine K= dB.; nivel putere sonoră 104 dB(A). Incertitudine K= dB.
Dimensiuni ambalaj (lungime)	534 mm
Dimensiuni ambalaj (lățime)	233 mm
Dimensiuni ambalaj (înălțime)	250 mm
Dimensiuni ambalaj (L x l x î)	534 x 233 x 250 mm

Informații privind zgomotul/vibrațiile

Nivel presiune sonoră	96 dB(A)
Nivel putere sonoră	104 dB(A)

Avantaje

Argument principal de vânzare

- Abordează sarcinile de tăiere a lemnului și sarcinile ample de tăiere a crengilor cu ajutorul unui ferăstrău cu lanț puternic, cu acumulator

Beneficii pentru utilizatori

- Motorul fără perii asigură o tăiere de înaltă performanță, chiar și în condiții dificile de lucru
- Tăiere continuă chiar și pentru cele mai dificile lucrări cu ajutorul funcției de control al vitezei OptiCut
- Ușor și optimizat pentru a permite tăieri controlate și precise
- Asamblare fără bătăi de cap cu ajutorul sistemului SDS intuitiv, fără scule
- Protecție împotriva reculului cu ajutorul sistemului de frânare QuickStop
- Tehnologie Syneon pentru energie optimă și timp de funcționare maxim
- Compatibil cu acumulatorul Bosch 36V POWER FOR ALL